TREROM GROEP B.V.
AANNEMERSBEDRIJF

Kozijnleverancier sinds 2007

CATALOGUS VAN GEVELJALOEZIEËN



INHOUDSOPGAVE

OVER HET BEDRIJF 05

GEVELJALOEZIEËN 06

LATEI JALOEZIEËN 08
OPBOUWJALOEZIEËN 14
LAMELLEN VORMEN 20
LAMELLEN KLEUREN 21
GELEIDERS 25
ACCESSOIRES EN AUTOMATISERING 30



Kozijnleverancier sinds 2007

Uw partner voor geveljaloezieën

Trerom B.V. adviseert, levert en monteert kozijnen en zonwering. Sinds 2007 helpen wij klanten bij het kiezen van passende oplossingen voor hun woning of bedrijfspand.

Met geveljaloezieën regelt u de lichtinval en privacy. Deze catalogus laat de uitvoeringen, lamellen, kleuren, geleiders en bedieningsmogelijkheden zien.

Wij bespreken graag welke uitvoering bij uw gevel en wensen past. De definitieve uitvoering en maatvoering worden voor bestelling vastgelegd in een offerte en opdrachtbevestiging.

Advies en offerte

ronald@trerom.nl | 06 1138 0221

Productinformatie en technische documentatie: Eko-Okna S.A. Trerom B.V. is uw aanspreekpunt voor advies, levering en montage.



GEVELJALOEZIEËN

Een klassieke oplossing die een effectieve barrière vormt tegen overmatig zonlicht en ongewenste blikken. Buitenjaloezieën veranderen de uitstraling van het gebouw op esthetische wijze, en de installatie ervan vertraagt de warmte-uitwisseling, waardoor de binnentemperatuur in de warmste maanden tot enkele graden Celsius kan worden verlaagd.



Latei **jaloezieën**

Universele latei-jaloezieën zijn de optimale oplossing voor het probleem van overtollig licht en warmte in ruimtes. De rijkdom aan beschikbare esthetische oplossingen maakt het eenvoudig om de juiste jaloezieën aan elk gebouw aan te passen. Ze kunnen worden toegepast wanneer het bouwproject voorziet in de montage van een kast in de latei. Onze aluminium kasten kunnen in vele systemen worden gebruikt.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E



SKEF

TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF


Kozijnleverancier sinds 2007

ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl




Latei jaloezie **BASIC**


Basic is een universeel systeem voor geveljaloezieën. De veelzijdigheid van het systeem wordt gegarandeerd door de verstelbare bovenrails en geleiderhouders. Hierdoor kan het probleemloos in de meeste huizen worden geïnstalleerd- in zowel adaptieve als inbouwsystemen. De constructie van het systeem maakt het mogelijk om geleiders te gebruiken die worden geïnstalleerd met behulp van houders en monolithische geleiders die direct aan de ramen worden gemonteerd.



Lamellen vormen:



Afdekprofiel vormen:




Type J | Type Z | Type U



Minimale kastbreedte:
550 mm



Maximale kastbreedte:
6000 mm



Kast afmetingen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig ALU

Latei jaloezie **RAFF-I**

RAFF-i is een modern systeem met een aluminium kast die aan de latei of direct aan de gevel wordt bevestigd. Uit de kast steken speciale pinnen die eenvoudig in de vooraf gemonteerde geleiders kunnen worden geschoven, waardoor de montage van het hele systeem eenvoudig en zeer snel is. De kast met karakteristieke ribbels die een uniek en modern uiterlijk geven, is beschikbaar in zichtbare of inbouwversie.



Lamellen vormen:




- Mogelijkheid tot montage van een hor.
- Mogelijkheid tot verdeling van de jaloezie in één kast (meerdere lamellen).



Minimale kastbreedte:
560 mm



Maximale kastbreedte:
6000 mm



Kast afmetingen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig ALU

Latei jaloezie **RAFF-E**

Het RAFF-e systeem is een product gebaseerd op uitgebreide technische kennis, waardoor de jaloezieën eenvoudig te meten zijn en de montage snel en efficiënt verloopt



Lamellen vormen:




- Mogelijkheid tot montage van een geïntegreerde hor.



Minimale kastbreedte:
560 mm



Maximale kastbreedte:
4000 mm




Kast afmetingen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig ALU

Latei jaloezie **SKEF**

Een systeem met een karakteristieke kast die onder een hoek van 45 graden aan de buitenkant is afgeschuind. De ideale oplossing voor mensen die van afwerkingselementen met scherpe geometrische vormen houden. De kast is bedoeld voor montage zowel direct op de gevel van het gebouw als in de nis op het raamkozijn.



Vormen van de lamellen:




- Mogelijkheid tot montage van een geïntegreerde hor



Minimale kastbreedte:
560 mm



Maximale kastbreedte:
4500 mm



Afmetingen van de kast:
180 x 180 mm
205 x 205 mm



Vorm van de kast:
rechthoekig ALU

TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF
Kozijnleverancier sinds 2007
ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl

Opbouwjaloezieën

Opbouw-buitenjaloezieën maken het mogelijk om licht en temperatuur in de ruimte te regelen zonder dat het interieur volledig verduisterd hoeft te worden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende varianten, waaronder de optie met Z-lamellen, die zorgen voor volledige verduistering wanneer dat nodig is. Ze kunnen handmatig, via een radiografische afstandsbediening of een geïntegreerd Smart Home-systeem worden bediend. Sommige modellen hebben isolatie in de constructie of zijn gebouwd van isolatiematerialen.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW



SKB

TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF

Kozijnleverancier sinds 2007

ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl




Opbouwjaloezieën **ELITE XT**

De constructie van het systeem maakt een betere thermische en akoestische isolatie mogelijk. Het bespaart een aanzienlijke hoeveelheid thermische energie, vooral in de koudere seizoenen. Een systeem dat zeer bekend is op de westerse markten; het is ook beschikbaar als onderdeel van esthetisch volledig consistente „All-in-one" oplossingen.



Vormen van de lamellen:




- Mogelijkheid tot montage van een hor.
- Mogelijkheid om de jaloezie in één kast te verdelen (meerdere panzers).



Minimale kastbreedte:
630 mm



Maximale kastbreedte:
4500 mm



Afmetingen van de kast:
240 x 255 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig ALU


TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF
Kozijnleverancier sinds 2007
ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl

Opbouwjaloezieën **CLEVER BOX**

Dit systeem onderscheidt zich door de beste thermische en akoestische isolatie, dankzij de unieke structuur en de zeer hoge kwaliteit van de gebruikte componenten. Het is het enige opbouwsysteem dat de mogelijkheid biedt om geveljaloezieën Z-90 te gebruiken, die volledige verduistering garanderen. Het biedt comfort voor gebruikers zowel in de zomer als in de winter.



Vormen van de lamellen:



- Optioneel: geïntegreerde hor*


uitgezonderd pantser Z-90



Minimale kastbreedte:
560 mm



Maximale kastbreedte:
4500 mm



Afmetingen van de kast:
245x 255 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig ALU


TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF
Kozijnleverancier sinds 2007
ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl

Opbouwjaloezieën **ROKA TOP 2 SHADOW**

De combinatie van Neopor®/Styropor® materiaal met een dichte constructie resulteert in uitstekende parameters op het gebied van bescherming tegen zon, wind en vocht. Het sluit perfect aan op elk type afwerking (pleisterwerk, WDVS, klinker), waardoor een samenhangend, esthetisch geheel ontstaat.



Vormen van de lamellen:














Minimale kastbreedte:
580 mm



Maximale kastbreedte:
6000 mm



Afmetingen van de kast:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm




Vorm van de kast:
rechthoekig
Neopor®/Styropor®

Opbouwjaloezieën **SKB**

Het systeem is voornamelijk ontworpen om de energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren. Het hoofdelement van het systeem is een kast gemaakt van hoogwaardig isolatiemateriaal - styroterm, met uitstekende thermische eigenschappen.



Vormen van de lamellen:




uitgezonderd pantser Z-90



Minimale kastbreedte:
630 mm



Maximale kastbreedte:
3600 mm



Afmetingen van de kast:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Vorm van de kast:
rechthoekig styropor

TREROM GROEP B.V. AANNEMERSBEDRIJF
Kozijnleverancier sinds 2007
ronald@trerom.nl | 06 1138 0221 | www.trerom.nl

Lamellen **vormen**

De keuze van de vorm en grootte van de lamellen is een oplossing die zowel esthetiek als functionaliteit betreft. Hierdoor worden verschillende graden van verduistering van de binnenruimte bereikt, evenals de hoogte van het pakket na het opvouwen.



C-80

Het C-80 profiel maakt een tweezijdige draai van de lamellen mogelijk. Constructies met dit type lamellen laten zelfs in gesloten positie weinig licht door. Het is een optimale oplossing voor mensen die de lichtinval willen beheersen bij veranderende zonposities.





C-80 Flat

C-80 Flat is een lamelprofiel dat zich kenmerkt door de laagste pakkethoogte na opvouwen. Daarom is het een optimale oplossing wanneer er weinig ruimte is voor het installeren van hoge dozen. De draaistraal van de C-80 Flat lamellen is 90 graden.





Z-90

Het kenmerk van de Z-90 profielen is de mogelijkheid om volledige verduistering in de beschermde binnenruimtes te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door hun speciale vorm en de aanwezigheid van een afdichting die ook het geluid van de lamellen bij sterke windvlagen vermindert.





Z-70

Z-70 is een meer geprofileerde versie van de populaire Z-90 oplossing. Deze vorm van lamellen behoudt alle belangrijke voordelen van Z-lamellen, waaronder de mogelijkheid tot volledige verduistering, terwijl de hoogte van het opgevouwen pantser wordt verminderd. Dit maakt het mogelijk om lagere dozen te gebruiken.





C-65

Lamellen in de vorm van C-65 zijn een van de meest populaire producten op de markt. Hun klassieke vorm wordt nog steeds gewaardeerd door klanten. De omgebogen randen verbeteren hun statische eigenschappen, waardoor ze geschikt zijn voor grotere glasoppervlakken.



Lamellen **kleuren**

De geleiders, onderlijsten en dozen van de jaloezieën kunnen in elke kleur uit de RAL-palette worden geschilderd, bijvoorbeeld om ze perfect aan te passen aan de kleur ramen, gekozen door de klant. Het is echter niet mogelijk om dezelfde precisie te bereiken bij de kleurkeuze van de lamellen zelf. Deze worden vervaardigd uit aluminiumstroken die al met verf zijn bedekt. Tijdens de productie van de afgewerkte lamellen die in de jaloezieën worden geplaatst, ondergaan ze extra processen van verf- en laklagen, die het product zijn uiteindelijke glans geven.



C-80


RAL **9010**


RAL **1015**


RAL **9016**


RAL **7038**



RAL **7035**



RAL **9006**


DB **702**



ELOX **M99833V**


RAL **7048**


DB **703**


DB **703** matte



RAL **9007**



RAL **9007** matte



RAL **7039**


RAL **7012**


RAL **7043**


RAL **7022**



RAL **9005**


RAL **9005** matte


RAL **7016**


RAL **7016** structuur


RAL **7016** matte



RAL **7021**


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


Golden Oak


RAL **3004**


RAL **6005**



RAL **1035**


C-80F



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **9006**



RAL **9007**


DB **703**


RAL **7016**


RAL **7022**


RAL **9005**


VSR **780**

C-65


RAL **9010**



RAL **1015**


RAL **9016**



RAL **7038**



RAL **7035**


RAL **9006**



DB **702**



RAL **7048**


DB **703**


RAL **9007**


RAL **7016**



RAL **7022**


RAL **9005**


RAL **7021**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-70


RAL **9010**



RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**


DB **702**


RAL **9007**


DB **703**


RAL **7048**


RAL **7021**


RAL **7022**


RAL **7016**


RAL **9005**


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**

Z-90


RAL **9010**



RAL **1015**



RAL **9016**



RAL **7035**


RAL **7038**


RAL **9006**



DB **702**


DB **703**


DB **703** matte



RAL **9007**


RAL **7048**


RAL **7022**


RAL **7021**


RAL **9017**


RAL **9005**


RAL **9005** matte



RAL **7016**



RAL **7016** matte


Turner Oak Malt


VSR **780**


RAL **8014**


RAL **3004**


RAL **6005**


RAL **7012**


RAL **7039**



Golden Oak


RAL **1035**

Geleiders


De geleiders van de geveljaloezieën zijn gemaakt van in RAL-kleuren gelakt aluminium of PVC. Ze zorgen voor de stabiliteit van de jaloezieën. In All-in-One-oplossingen is hun esthetiek afgestemd op de overige producten in het pakket.






A40

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Monoblokgeleider SOLID

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Monoblokgeleider Eko-Okna

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




A45

- RAFF-e
- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- RAFF-i




Type 2

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




Type 4

- Basic
- Roka Top 2 Shadow
- Clever Box




PG10

- Clever Box




PG12

- Clever Box




APPF - PPF

- SKEF




afmetingen van de telescopische houders voor de **BASIC geleider**




EX_5087

- Elite XT




APPF-B_33

- SKB



EX 5434

- Elite XT



Accessoires en **automatisering**

Geveljaloezieën bereiken hun volledige potentieel pas na het kiezen van de juiste accessoires en automatisering. De beschikbare opties zorgen voor veiligheid, vloeiende regeling of autonome werking in reactie op weersomstandigheden. Moderne bedieningsmechanismen maken het mogelijk om jaloezieën nauwkeurig te bedienen, scenario's te creëren en raamafdekkingen vanuit elke plek ter wereld te bedienen.

Het aanbod omvat alle toonaangevende merken, waaronder Forca-aandrijvingen en -accessoires die perfect zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker, de prestigieuze Somfy-oplossingen, de betrouwbare Geiger-producten en de universele Elero-producten.

Het volledige actuele aanbod van automatisering voor geveljaloezieën is beschikbaar bij verkoopvertegenwoordigers en op de website van Eko-Okna.

BEDIENINGSSENSOREN



AFSTANDSBEDIENINGEN



FORCA™

somfy

Nice

elero
Sun Shading Solutions Nice

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Kozijnleverancier sinds 2007

Van keuze tot montage

01 Bespreek uw wensen

Vertel ons wat u zoekt: zonwering, lichtregeling, privacy of een combinatie daarvan.

02 Kies uw uitvoering

Samen bekijken we het type systeem, de lamellen, kleur en bediening.

03 Offerte en uitvoering

U ontvangt een voorstel voor de afgesproken uitvoering, levering en montage.

Vraag uw offerte aan

ronald@trerom.nl | 06 1138 0221

www.trerom.nl

De publicatie is geen commercieel aanbod. Het vormt geen grond voor een klacht.
De getoonde afbeeldingen zijn illustratieve afbeeldingen en geen daadwerkelijke productafbeeldingen.

Kozijnleverancier sinds 2007

Advies • Levering • Montage

Kozijnleverancier sinds 2007

Geveljaloezieën

Licht, privacy en comfort aan uw gevel.

Trerom B.V.

Slimmeweg 19, 1066 EV Amsterdam

06 1138 0221

ronald@trerom.nl

www.trerom.nl

Technische productdocumentatie: Eko-Okna S.A.
Bronuitgave: 08/2026. Trerom-editie: oktober 2026.
Uitvoeringen en specificaties worden bij de bestelling bevestigd.